

Fecha:

Nombre del animal:

Nombre del propietario (responsable):

Teléfono, dirección o correo electrónico del responsable del animal:

Número de la terapia anterior o de la prueba de alérgenos:

Especie (Campo obligatorio):

Perro

Gato

Caballo

Dirección de envío y de facturación, veterinario:

Dps.: Prescripción de ASIT - Artuvetin® (10 ml)

Esquema de dosificación: Ver prospecto

Incluir en la solución ASIT los alérgenos que hayan resultado positivos en la prueba arriba indicada. En caso de más de 8 alérgenos, excluir los alérgenos con reactividad cruzada.

O bien

Incluir en la solución de ASIT los alérgenos marcados con una cruz más abajo.

Forma farmacéutica / concentración: Solución de alérgenos para inyección subcutánea en animales.

Ver etiquetado del frasco correspondiente.

Signos clínicos:

- Piel / oídos
- Vías respiratorias / ojos
- Durante todo el año
- Estacionales

La ASIT puede contener hasta 8 alérgenos o mezclas de alérgenos por frasco

- Set individual (1-8 alérgenos) OP I
- Set doble (9-16 alérgenos) OP II

Pólenes de gramíneas

- Mezcla de pólenes de gramíneas*¹
- Anthoxanthum odoratum (grama olorosa)¹
- Cynodon dactylon (grama común)¹
- Dactylis glomerata (dáctilo)¹
- Festuca pratensis (festuca de prado)
- Holcus lanatus (heno blanco o cañota)¹
- Lolium perenne (raigrás)
- Phleum pratense (hierba timotea)¹
- Poa pratensis (poa de los prados)

Pólenes de árboles / arbustos

- Mezcla de pólenes de árboles*¹
- Mezcla de pólenes de árboles*²
- Mezcla de pólenes de árboles*³
- Acer negundo (arce)³
- Alnus glutinosa (aliso)¹
- Betula pendula (abedul)¹
- Corylus avellana (avellano)¹
- Cupressus sempervirens (ciprés)
- Fagus sylvatica (haya)²
- Fraxinus excelsior (fresno)³
- Ligustrum vulgare (aligustre)
- Olea europaea (olivo)
- Platanus occidentalis (plátano)
- Populus alba (álamo)³
- Quercus (roble)² (solo disponible en mezcla)
- Salix viminalis (sauce)³
- Ulmus americana (olmo)²

Mohos

- Mezcla de mohos*¹
- Alternaria alternata¹
- Aspergillus fumigatus¹
- Cladosporium herbarum¹

Insectos

- Aedes communis (mosquito común)
- Culex (mosquito culex)
- Culicoides
- Musca domestica (mosca doméstica)
- Periplaneta americana (cucaracha)

Plumas y epitelios

- Mezcla de plumas (pato, ganso, gallina)
- Canis familiaris (perro)
- Cavia porcellus (cobaya)
- Felis domesticus (gato)
- Melopsittacus undulatus (periquito)
- Mus musculus (ratón)
- Oryctolagus cuniculus (conejo)
- Ovis aries (oveja)

Levaduras

- Candida albicans
- Malassezia

Pólenes de hierbas

- Mezcla de pólenes de hierbas*¹
- Mezcla de pólenes de hierbas*²
- Mezcla de pólenes de hierbas*³
- Ambrosia elatior (ambrosía)
- Artemisia vulgaris (artemisa)^{1,2}
- Chenopodium album (cenizo o céñigo)³
- Parietaria officinalis (parietaria)
- Plantago lanceolata (llantén)^{1,3}
- Rumex acetosella (acedera)³
- Salsola kali (barrilla)
- Solidago virgaurea (vara de oro)³
- Taraxacum officinale (diente de león)^{1,3}
- Urtica dioica (ortiga)^{1,2}

Ácaros

- Acarus siro (ácaro de la harina)
- Derm. farinae (ácaro del polvo doméstico)
- Derm. pteronyssinus (ácaro del polvo doméstico)
- Lepidoglyphus destructor (ácaro del heno)
- Tyrophagus putrescentiae (ácaro del moho)

Pólenes de plantas cultivadas

- Brassica napus (colza)
- Secale cereale (centeno)

*Note: Las mezclas contienen todos los alérgenos indicados mediante el número en superíndice correspondiente

Fecha, sello y firma (campo obligatorio):

Confirmo que el animal arriba indicado **NO**
está destinado a la producción de alimentos.